


Rasy świń



Charakterystyka ras zwierząt
gospodarskich hodowany
w POLSCE

Pochodzenie świń

Świnie pochodzą od dzika europejskiego oraz od dzika azjatyckiego.

Pierwszego cechuje późne dojrzewanie, większy kaliber i lepsze umięśnienie.

Drugiego wczesne dojrzewanie, mniejszy kaliber i większe otłuszczenie.

Dzik europejski



Powstały w
wyniku prac
hodowlanych
prowadzonych
na terenie Polski.

Bazą były
świnie ras
miejscowe
uszlachetniane
głównie
knurami
wielkiej białej
angielskiej

*Świnie rasy
wielkiej białej polskiej*



Locha w.b.p.

Cechują się białym
umaszczeniem, długą
sylwetką, bardzo
dobrym umięśnieniem.
dużą plennością.
Stanowią ponad
połowę pogłowia
świń w Polsce



Knur w.b.p.

Rasa wyhodowana
na terenie Polski.

Świnie rasy polskiej białej zwistouchiej

Bazą były świnie
ras miejscowe
uszlachetniane
knurami głównie
ras niemieckich,
brytyjskich jak
również szwedzkich

***Locha
p.b.z.***



Rasa ta cechuje
się bardzo
dobrymi
walorami
użytkowości
mięsnej i dobrą
plennością.
W porównaniu z
poprzednią
cechuje się
większymi
wymaganiami co
do środowiska

Knur p.b.z.



Rasa wyhodowana na bazie
miejscowej świni prymitywnej i
tłuszczowo mięsnej rasy berkszyc

*Świnie rasy
puławskiej*



Rasa niegdyś w typie użytkowym
tłuszczowo mięsnym. Dziś mocno
uszlachetniona rasami mięsnymi,
miedzy innymi rasą pietrę.

*Locha rasy
puławskiej*

Cechuje się odpornością na trudne warunki środowiska, dobrze wykorzystuje paszę stanowi około 8 % pogłowia świń w kraju.



*Knur rasy
puławskiej*

Rasa belgijska, reprezentuje typ
użytkowy mięsny szynkowy.
Ma wybitnie dobrze umięśniony
zad, jak i bardzo dobrze
umięśnione łopatki

*Świnie rasy
pietrę*



*Locha rasy
pietrę*

Ze względu na swoje umięśnienie
nazywana często świnia czteroszynową



Knur
rasy pietrę

Rasa o umaszczeniu łaciatym czarno biały,
typ mięsno słoninowy. Wyhodowana na
bazie miejscowych świń prymitywnych
przy udziale rasy wielkiej białej angielskiej




*Locha rasy
złotnickiej pstrej*

Rasa złotnicka biała, typ mięsny.
Wyhodowana na bazie świń wykupionych
od repatriantów z Wileńszczyzny przy
udziale rasy wielkiej białej angielskiej i
szwedzkiej landras

A photograph of a white pig, likely a female (locha), standing in a wooden stall. The pig is facing left, with its head slightly turned towards the camera. The stall is made of vertical wooden planks. The ground is covered with straw or hay. The lighting is somewhat dim, typical of an indoor farm setting.


***Locha rasy
złotnickiej białej***

Przydatność do krzyżowania towarowego poszczególnych ras



*Schemat doboru
krzyżowania
międzyrasowego
w chowie
towarowym do
produkcji tuczynek
najwyższej jakości.*

ZASADY DOBORU ŚWIŃ DO KRZYŻOWANIA TOWAROWEGO



Na tym kończy się prezentacja ras świń

W Polsce jest jeszcze wiele ras mających znaczenie w hodowli. Głównie utrzymuje się knury jako materiał rozłódowy w stacjach hodowli i unasienniania zwierząt.

Należą do nich między innymi:

- Berkshire
- Wielka biała angielska
- Hampshire
- Wielka biała niemiecka
- Jorkshire

Na tym kończy się prezentacja ras świń

